



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AЖ03.B.00324/21

Серия RU № 0237747

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 430001, РОССИЯ, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Строительная, дом 3Б, строение 1, телефон: +78342482769, адрес электронной почты: info@icorticenargo.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11AЖ03 от 26.09.2016

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное предприятие «ТЕХНОКАБЕЛЬ», ОГРН: 1215000069900. Место нахождения (адрес юридического лица): 141206, РОССИЯ, Московская область, г. Пушкино, ул. Добролюбово, стр. 18Б, пом. 6. Адрес места осуществления деятельности: 390028, РОССИЯ, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 4, телефон: +79109091674, адрес электронной почты: info@tehnocable.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Научно-Производственное предприятие «ТЕХНОКАБЕЛЬ». Место нахождения (адрес юридического лица): 141206, РОССИЯ, Московская область, г. Пушкино, ул. Добролюбово, стр. 18Б, пом. 6. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 390028, РОССИЯ, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Прижелезнодорожная, д. 4

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности, в том числе и с низкой токсичностью продуктов горения, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, в том числе и с низкой токсичностью продуктов горения, с числом токопроводящих жил 1,2,3,4,5 номинальным сечением от 1,5 до 50 мм², на номинальное напряжение 0,66 и 1 кВ переменного тока частотой 50 Гц, марок: ВВГнг(А)-LS, ВВГнг(А)-LSLTx, ВВГ-Пнг(А)-LSLTx. Продукция изготовлена по ТУ 27.32.13.111-001-47902833-2021 «Кабели силовые с пониженной пожарной опасностью, не распространяющие горения, в том числе с пониженной токсичностью на номинальное напряжение до 1 кВ. Технические условия». Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протоколов испытаний № 501С-2021 от 29.12.2021, № 502С-2021 от 29.12.2021 Испытательного центра кабельной продукции Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.21КБ29; акта о результатах анализа состояния производства № 379/ТС/21 от 27.12.2021 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго», RA.RU.11AЖ03.

Схема сертификации 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента: пп. 4.4-4.6, 5.2.1.1-5.2.1.3, 5.2.1.5, 5.2.1.7-5.2.1.12, 5.2.1.14, 5.2.1.17, 5.2.2.1-5.2.2.3, 5.2.2.5, 5.2.2.6, 5.2.3, 5.2.4.1-5.2.4.3, 5.2.5.1 (табл. 11 пп. 1,2,4,6,7), 5.2.5.2 (табл. 12 пп. 1,2,4,6,7), 5.2.5.3, 5.2.5.4, 5.2.7.1-5.2.7.4, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4 (табл. 13 п. 1), 6.3.6 и разделы 9-11 ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия»; пп. 5.3, 5.4, 5.6, 5.9 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности». Срок службы кабелей не менее 30 лет. Условия хранения кабелей должны соответствовать условиям группы ОЖЗ по ГОСТ 15150-69.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.12.2021

ПО 28.12.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Исеева Ольга Васильевна
(Ф.И.О.)

Камакин Михаил Владимирович
(Ф.И.О.)

КОПИЯ
ВЕРНА



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.02608/22

Серия RU № 0363056

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр "ПрофЭкс". Место нахождения: 119501, РОССИЯ, город Москва, улица Веерная, дом 2, этаж П, помещение №1, комната №4. Адрес места осуществления деятельности: 142111, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Окружная, дом 2В, комнаты 1,5. Телефон: +7 4955067836, адрес электронной почты: info@profeks.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АЖ58. Дата решения об аккредитации: 23.11.2017.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 344011, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, дом 87-89, офис 25,26
Адрес места осуществления деятельности: 344090, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Доватора, дом 152/3
Основной государственный регистрационный номер 1026103305612.
Телефон: 88632209299 Адрес электронной почты: info@oreolkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕОЛ"
Место нахождения (адрес юридического лица): 344011, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, дом 87-89, офис 25,26
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344090, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Доватора, дом 152/3

ПРОДУКЦИЯ Кабели силовые, для стационарной прокладки, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, в количестве от 1 до 5, номинальным сечением от 1,5 до 10 мм. кв., с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластика пониженной пожарной опасности с пониженным дымо- и газовыделением, в круглом и плоском исполнении, на напряжение до 0,66 кВ включительно, марок ВВГ-Пнг(А) – LS, ВВГнг(А) – LS. Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 16.К71-310-2001 «Кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением. Технические условия», ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия".
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544499509

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 18451ИЛНВО, 18452ИЛНВО от 16.03.2022 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) Протокола испытаний № ППБ-278/03-2022 от 15.03.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90) акта анализа состояния производства от 10.02.2022 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью Центр «ПрофЭкс»
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31996-2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия", ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" п.п. 5.3, 5.4, 5.6. Хранение кабелей в соответствии с ГОСТ 18690-2012. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе ОЖ2 по ГОСТ 15150-69. Срок службы кабелей не менее 30 лет при условии соблюдения условия транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

25.03.2022

ПО

24.03.2022

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.


Хаметова Аделя Равильевна
(Ф.И.О.)

Петрова Екатерина Николаевна
(Ф.И.О.)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18.25939

Срок действия с 14.11.2022 по 13.11.2025

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП18, Общество с ограниченной ответственностью «ВНИИЦИ», 107076, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Преображенское, ул. Потешная, д. 6, этаж/помещ. 2/Н, комн./офис 9/1, ИНН: 9718166591, ОГРН: 1207700477665, email: vniici@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Соединения трубопроводов: хомуты червячные, трубные хомуты, трубные хомуты высокой нагрузки, ленточные хомуты, силовые хомуты, U-образные хомуты, хомуты стяжки, электротехнические скобки, вентиляционные хомуты торговой марки «Ecofix», быстроразъемные соединения. Серийный выпуск.

код ОК
25.99.29

код ТН ВЭД
732690980

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 28191-89 Хомуты зажимные для рукавов, ГОСТ 24137-80 Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Мир Хомутов», Адрес: Россия, 115114, город Москва, улица Дербеневская, дом 7, строение 1, этаж 5, комн. №1523, ИНН: 7725147772, ОГРН: 1027739699250, телефон: +7-495-127-09-86, электронная почта: info@homut.ru

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «Мир Хомутов», Адрес: Россия, 115114, город Москва, улица Дербеневская, дом 7, строение 1, этаж 5, комн. №1523, ИНН: 7725147772, ОГРН: 1027739699250, телефон: +7-495-127-09-86, электронная почта: info@homut.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний №23055-ВНИ/22 от 11.11.2022
Испытательная лаборатория ООО «ВНИИЦИ» аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.11Л30 от 2021-03-29



Проверка
подлинности
сертификата
соответствия

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2009. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Руководитель органа

362
подпись

Н.П. Звягин
подпись, фамилия

подпись

А.Г. Тимофеева
подпись, фамилия



Настоящий сертификат соответствует требованиям системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждает, что продукция (презентация) соответствует требованиям стандарта, что будет находиться под контролем органов по сертификации «ПромТехСтандарт» и подтверждать при прохождении регулярного инспекционного контроля

КОПИЯ
ВЕРНА



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.МЛ10.Н04305

Срок действия с 23.06.2025

по 22.06.2028

№ 0061066

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11МЛ10

Орган по сертификации продукции ООО "Эрри-тест". Адрес: 143009, РОССИЯ, Московская обл, городской округ Одинцовский, город Одинцово, бульвар Любы Новоселовой, дом 6А, этаж 4, помещение 25. Телефон +7 4997030100, адрес электронной почты: erri-t@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ Устройства соединительные: Наконечники алюминиевые, Наконечники медные луженые, Наконечники медные, товарного знака CuPro, IEK, КЗОЦМ. Гильзы алюминиевая, Гильзы медные луженые, Гильзы медные, товарного знака CuPro, IEK, КЗОЦМ, согласно приложению №0022193, №0022194, №0022195, №0022196, №0022167. Серийный выпуск.

код ОК
27.12.10.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 23469.0-81, ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23469.2-79, ГОСТ 23469.3-79

код ТН ВЭД
8535900008

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество "Кировский завод по обработке цветных металлов". ОГРН: 1024301313376, ИНН: 4347000477, КПП: 434501001. Адрес: 610016, РОССИЯ, г. Киров, Октябрьский проспект, д.18, телефон: +7 (8332) 40-65-02, адрес электронной почты: ocm@kzocm.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество "Кировский завод по обработке цветных металлов". ОГРН: 1024301313376, ИНН: 4347000477, КПП: 434501001. Адрес: 610016, РОССИЯ, г. Киров, Октябрьский проспект, д.18, телефон: +7 (8332) 40-65-02, адрес электронной почты: ocm@kzocm.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/P-23/06/25 от 23.06.2025 года, выданный Испытательной лабораторией «Тест-контроль» (аттестат РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36)



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 1с



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись

В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



КОПИЯ
ВЕРНА

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0022193

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н04305

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
27.12.10.190	Гильза алюминиевая: Гильза 16-5,4-А Гильза 25-7-А Гильза 35-8-А Гильза 50-9-А Гильза 70-12-А Гильза 95-13-А Гильза 120-14-А Гильза 150-17-А Гильза 185-19-А Гильза 240-20-А Гильзы медные луженые Гильза (ГМЛ) 2,5-2,6-Т2 Гильза (ГМЛ) 4-3-Т2 Гильза (ГМЛ) 6-4-Т2 Гильза (ГМЛ) 10-5-Т2 Гильза (ГМЛ) 16-6-Т2 Гильза (ГМЛ) 25-7-Т2 Гильза (ГМЛ) 25-8-Т2 Гильза (ГМЛ) 35-9-Т2 Гильза (ГМЛ) 35-10-Т2 Гильза (ГМЛ) 50-11-Т2 Гильза (ГМЛ) 70-13-Т2 Гильза (ГМЛ) 95-15-Т2 Гильза (ГМЛ) 120-17-Т2 Гильза (ГМЛ) 150-19-Т2 Гильза (ГМЛ) 185-21-Т2 Гильза (ГМЛ) 240-24-Т2 Гильзы медные Гильза (ГМ) 2,5-2,6-М Гильза (ГМ) 4-3-М Гильза (ГМ) 6-4-М Гильза (ГМ) 10-5-М	ГОСТ 23469.0-81, ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80, ГОСТ 9581-80, ГОСТ 23469.2-79, ГОСТ 23469.3-79



Руководитель органа
Эксперт



В.О. Фетисов
инициалы, фамилия
А.В. Никитин
инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
 Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0022194

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н04305

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Гильза (ГМ) 16-6-М Гильза (ГМ) 25-7-М Гильза (ГМ) 25-8-М Гильза (ГМ) 35-9-М Гильза (ГМ) 35-10-М Гильза (ГМ) 50-11-М Гильза (ГМ) 70-13-М Гильза (ГМ) 95-15-М Гильза (ГМ) 120-17-М Гильза (ГМ) 150-19-М Гильза (ГМ) 185-21-М Гильза (ГМ) 240-24-М Наконечники алюминиевые Наконечник (ТА) 16-8-5,4-А-УХЛЗ Наконечник (ТА) 25-8-7-А-УХЛЗ Наконечник (ТА) 35-10-8-А-УХЛЗ Наконечник (ТА) 50-10-9-А-УХЛЗ Наконечник (ТА) 70-10-12-А-УХЛЗ Наконечник (ТА) 95-12-13-А-УХЛЗ Наконечник (ТА) 120-12-14-А-УХЛЗ Наконечник (ТА) 150-12-17-А-УХЛЗ Наконечник (ТА) 185-16-19-А-УХЛЗ Наконечник (ТА) 240-20-20-А-УХЛЗ Наконечники медные луженые Наконечник (ТМЛ) 2,5-3-2,6-Т2 Наконечник (ТМЛ) 2,5-4-2,6-Т2 Наконечник (ТМЛ) 2,5-5-2,6-Т2 Наконечник (ТМЛ) 2,5-6-2,6-Т2 Наконечник (ТМЛ) 4-4-3-Т2 Наконечник (ТМЛ) 4-5-3-Т2 Наконечник (ТМЛ) 4-6-3-Т2 Наконечник (ТМЛ) 6-4-4-Т2 Наконечник (ТМЛ) 6-5-4-Т2	



Руководитель органа

Эксперт

[Signature]
подпись



В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»

Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0022195

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н04305

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Наконечник (ТМЛ) 6-6-4-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 10-5-5-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 10-6-5-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 10-8-5-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 10-12-5-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 16-6-6-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 16-8-6-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 25-6-7-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 25-6-8-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 25-8-7-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 25-8-8-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 25-10-7-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 25-10-8-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 35-8-9-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 35-8-10-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 35-10-9-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 35-10-10-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 35-12-9-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 35-12-10-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 50-8-11-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 50-10-11-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 50-12-11-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 70-10-13-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 70-12-13-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 95-10-15-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 95-12-15-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 120-12-17-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 120-16-17-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 150-12-19-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 150-16-19-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 185-12-21-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 185-16-21-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 185-20-21-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 240-16-24-T2	
	Наконечник (ТМЛ) 240-20-24-T2	



Руководитель органа

Эксперт



В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия

**КОПИЯ
ВЕРНА**

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0022196

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н04305

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Наконечники медные Наконечник (ТМ) 2,5-3-2,6-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 2,5-4-2,6-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 2,5-5-2,6-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 2,5-6-2,6-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 4-4-3-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 4-5-3-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 4-6-3-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 6-4-4-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 6-5-4-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 6-6-4-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 10-5-5-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 10-6-5-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 10-8-5-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 16-6-6-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 16-8-6-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 25-6-7-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 25-6-8-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 25-8-7-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 25-8-8-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 25-10-7-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 25-10-8-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 35-8-9-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 35-8-10-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 35-10-9-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 35-10-10-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 35-12-9-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 35-12-10-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 50-8-11-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 50-10-11-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 50-12-11-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 70-10-13-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 70-12-13-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 95-10-15-М-УХЛ3	



Руководитель органа

Эксперт

подпись
подпись



В.О. Фетисов
инициалы, фамилия

А.В. Никитин
инициалы, фамилия

КОПИЯ
ВЕРНА

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

RU C-CN.HA46.B.02397/21

Серия RU № 0854807

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536901000	Соединители электрические товарного знака IEK: наконечники безвинтовые, гильзы, наконечники-гильзы, типов	IEC 60999-1:1999 «Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 кв. мм», IEC 60999-2:1995 «Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 кв. мм»
	наконечники безвинтовые, типа: НКИ, типоразмеров: НКИ 5,5-4, НКИ 5,5-5, НКИ 5,5-6, НКИ 5,5-8, НКИ 1,25-3, НКИ 1,25-5, НКИ 1,25-6, НКИ 2-3, НКИ 2-4, НКИ 2-5, НКИ 2-6, НКИ 1,25-4, типа: НВИ, типоразмеров: НВИ 5,5-4, НВИ 5,5-5, НВИ 5,5-6, НВИ 1,25-3, НВИ 1,25-4, НВИ 1,25-5, НВИ 2-4, НВИ 2-5, НВИ 2-6; типа: НК, типоразмеров: НК 1,0-1,5-10,4, НК 0,5-2,5-3,0, НК 0,5-0,8-3,1, НК 0,5-0,8-4,4, НК 0,5-0,8-5,1, НК 0,5-0,8-6,1, НК 2,0-2,5-5,1; типа: НКИш, типоразмеров: НКИш 0,5-1,5, НКИш 1,5-2,5; типа: НПИш, типоразмеров: НПИш 1,5-2,5, НПИш 0,5-1,5, НПИш 4,0-6,0; типа: НИК, типоразмеров: НИК 1,25-4, НИК 1,25-5, НИК 2-4, НИК 2-5; типа: НВИ-н, типоразмеров: НВИ-н 5,5-4, НВИ-н 5,5-5, НВИ-н 5,5-6, НВИ-н 1,25-3, НВИ-н 1,25-4, НВИ-н 1,25-5, НВИ-н 2-4, НВИ-н 2-5, НВИ-н 2-6; типа: НВИ-т, типоразмеров: НВИ-т 5,5-4, НВИ-т 5,5-5, НВИ-т 5,5-6, НВИ-т 1,25-3, НВИ-т 1,25-4, НВИ-т 1,25-5, НВИ-т 2-4, НВИ-т 2-5, НВИ-т 2-6; типа: НКИ-н, типоразмеров: НКИ-н 5,5-4, НКИ-н 5,5-5, НКИ-н 5,5-6, НКИ-н 5,5-8, НКИ-н 1,25-3, НКИ-н 1,25-4, НКИ-н 1,25-5, НКИ-н 1,25-6, НКИ-н 2-3, НКИ-н 2-4, НКИ-н 2-5, НКИ-н 2-6; типа: НКИ-т, типоразмеров: НКИ-т 5,5-6, НКИ-т 5,5-4, НКИ-т 5,5-5, НКИ-т 5,5-8, НКИ-т 1,25-3, НКИ-т 1,25-4, НКИ-т 1,25-5, НКИ-т 1,25-6, НКИ-т 2-3, НКИ-т 2-4, НКИ-т 2-5, НКИ-т 2-6; гильзы, типа: ГСИ, типоразмеров: ГСИ 0,5-1,5, ГСИ 1,5-2,5, ГСИ 4,0-6,0, ГСИ 6,0-10,0, ГСИ 10,0-16,0, ГСИ 16,0-25,0; типа: ГСИ-т, типоразмеров: ГСИ-т 0,5-1,5, ГСИ-т 1,5-2,5, ГСИ-т 4,0-6,0; типа: ГСИ-п, типоразмеров: ГСИ-п 0,5-1,5, ГСИ-п 1,5-2,5, ГСИ-п 4,0-6,0; типа: ГСИ-н, типоразмеров: ГСИ-н 0,5-1,5, ГСИ-н 1,5-2,5, ГСИ-н 4,0-6,0; наконечники-гильзы, типа: Е, типоразмеров: Е 1,0-12, Е 1,0-08, Е 4,0-09, Е 6,0-12, Е 6,0-18, Е 10-12, Е 16-12, Е 0,75-08, Е 0,5-08, Е 1,5-08, Е 2,5-08, Е 25-16, Е 35-16, Е 50-20; типа: НГ, типоразмеров: НГ 0,5-6, НГ 1,0-6, НГ 1,5-7, НГ 1,5-10, НГ 2,5-7, НГ 2,5-12, НГ 4,0-9, НГ 4,0-12, НГ 6,0-10, НГ 6,0-12, НГ 6,0-15, НГ 0,75-6, НГ 1,0-10, НГ 10-12, НГ 10-15, НГ 10-18, НГ 16-12, НГ 16-15, НГ 16-18, НГ 25-16, НГ 35-16, НГ 50-20; типа: НГИ2, типоразмеров: НГИ2 10-14, НГИ2 16-14, НГИ2 0,5-8, НГИ2 0,75-10, НГИ2 1,0-8, НГИ2 1,0-10, НГИ2 1,5-8, НГИ2 1,5-12, НГИ2 2,5-10, НГИ2 2,5-12, НГИ2 4,0-12, НГИ2 6,0-14, НГИ2 0,75-8	



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

**КОПИЯ
ОРИГИНАЛ**



Хохлов Дмитрий Игоревич
(Ф.И.О.)

Маслюк Евгений Андреевич
(Ф.И.О.)

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»
Рег. № РОСС RU.31578.04ОЛН0 от 16.11.2016 г.

№ 0022197

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.МЛ10.Н04305

**Перечень конкретной продукции, на которую распространяется
действие сертификата соответствия**

код ОК	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Наконечник (ТМ) 95-12-15-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 120-12-17-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 120-16-17-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 150-12-19-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 150-16-19-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 185-12-21-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 185-16-21-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 185-20-21-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 240-16-24-М-УХЛ3 Наконечник (ТМ) 240-20-24-М-УХЛ3	



Руководитель органа

Эксперт



В.О. Фетисов

инициалы, фамилия

А.В. Никитин

инициалы, фамилия





СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HA46.B.02397/21

Серия RU № 0365498

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, Россия, город Курск, улица Уфимцева, дом 2, помещение I, офис № 12. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA46. Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЭК ХОЛДИНГ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, область Московская, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457
Основной государственный регистрационный номер 1077761125628.
Телефон: 74955422222 Адрес электронной почты: info@iek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «NINGBO FENGTAI PLASTIC ELECTRIC CO., LTD»
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:
Китай, NO.8, JINTENG RD., WUXIANG INDUSTRIAL ZONE, NINGBO, ZHEJIANG

ПРОДУКЦИЯ Соединители электрические товарного знака IEK: наконечники безвинтовые, гильзы, наконечники-гильзы, типов (согласно приложению - бланк № 0854807). Продукция изготовлена в соответствии с IEC 60999-1:1999 «Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 кв. мм», IEC 60999-2:1995 «Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 кв. мм».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536901000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 15590ИЛНВО, 15591ИЛНВО, 15592ИЛНВО от 09.12.2021 года, №№ 14629ИЛНВО, 14630ИЛНВО, 14631ИЛНВО от 24.11.2021 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 27.09.2021 года, выданного Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 31602.1-2012 (IEC 60999-1:1999) "Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 1. Требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 кв. мм", ГОСТ 31602.2-2012 (IEC 60999-2:1995) "Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам. Часть 2. Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 кв. мм". Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 20.12.2021

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 19.12.2026

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Эксперт-Сертификация

М.П.

Хохлов Дмитрий Игоревич

(Ф.И.О.)

Маслюк Евгений Андреевич

(Ф.И.О.)

КОПИЯ ВЕРНА

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.01355/24**

Серия RU № 0867650

Обозначение и наименование стандартов, включенных в перечень стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», обозначение разделов (пунктов, подпунктов) этих стандартов:

- ГОСТ 7399-97 «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» п. п. 3.1, 3.2, 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4 - 4.1.1.9, 4.1.2.2 - 4.1.2.5, 4.1.3.1, 4.1.3.2, 4.1.4.2, 4.1.4.5, 4.2.1 - 4.2.3;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» п. п. 5.3, 5.4, 5.6.

Условия хранения проводов (шнуров) в части воздействия климатических факторов внешней среды соответствуют группе ОЖЗ по ГОСТ 15150-69. Срок службы проводов (шнуров) не менее 10 лет.

Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания). Дата изготовления: 12.2023г.

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)

(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Для
СЕРТИФИКАТОВ

Директор Яна Юрьевна

(И.О.)

Трусов Олег Васильевич

(Ф.И.О.)

КОПИЯ
ВЕРНА



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АД61.В.01355/24

Серия RU № 0371208

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 344000, Российская Федерация, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, проспект Соколова, дом 58/173.

Регистрационный номер аттестата аккредитации RA.RU.10АД61, дата регистрации аттестата аккредитации 02.03.2017г.

Телефон: +7(863)200-83-73, адрес электронной почты: os@rostcsm.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ореол» (ООО «Ореол»)

Место нахождения: 344011, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, дом 87-89, офис 25, 26.

Адрес места осуществления деятельности: 344090, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, улица Доватора, дом 152/3.

Основной государственный регистрационный номер 1026103305612

Телефон: +7 (863) 220-92-99, адрес электронной почты: info@oreolkabel.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ореол» (ООО «Ореол»)

Место нахождения: 344011, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, улица Варфоломеева, дом 87-89, офис 25, 26.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 344090, Российская Федерация, город Ростов-на-Дону, улица Доватора, дом 152/3.

ПРОДУКЦИЯ

Провода и шнуры гибкие, не распространяющие горение, в том числе с пониженным дымо- и газовыделением, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности, на номинальное переменное напряжение 380/660В, с числом жил от 2 до 5, номинальным сечением от 0,5 мм² до 25,0 мм², марок: ПВС, ПВСн, ПВСнг(А), ПВСнг(А), ПВСнг(А)-LS, ПВСнг(А)-LS, ШВВП, ШВВПн.

Продукция изготовлена в соответствии с «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750В. Технические условия» ТУ 3555-024-12149776-2013, «Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия» ГОСТ 7399-97. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

8544 49 950 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- Протоколов испытаний № 0028-33-24 от 29.01.2024г., № 0029-33-24 от 29.01.2024г., выданных Испытательным центром электрооборудования Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Ростовской области», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ME22;

- Протокола испытаний № 14С-2024 от 26.01.2024г., выданного Испытательным центром кабельной продукции ООО ИЦ «Оптикэнерго», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: № RA.RU.21KB29;

- Акта о результатах анализа состояния производства № 0348/ТР-23 от 20.12.2023г., выданного органом по сертификации ФБУ «Ростовский ЦСМ», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АД61, эксперт Кручинина Елена Евгеньевна.

Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Согласно приложению № 1 на одном листе, бланк № 0867650.

СРОК ДЕЙСТВИЯ

05.02.2024

ПО

04.02.2029

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ТД «Электротехмонтаж»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

ДЛЯ
СЕРТИФИКАТОВ

М.П.

РА RU 10АД61

02.03.2017

02.03.2017

Дитлер Яна Юрьевна
(Ф.И.О.)

Трусов Олег Васильевич
(Ф.И.О.)



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HA46.B.01612/21

Серия RU № 0843266

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	UEN10-4-6012, UEN10-4-6015, UEN10-0506, UEN10-7506, UEN11-1010, UEN10-1006, UEN10-1510, UEN10-1507, UEN11-10-12, UEN11-10-15, UEN11-10-18, UEN11-16-12, UEN11-16-15, UEN11-16-18, UEN10-2512, UEN10-2507, UEN11-25-16, UEN11-25-22, UEN11-35-16, UEN11-35-25, UEN10-4012, UEN10-4009, UEN11-50-20, UEN11-50-25, UEN10-6010, UEN10-6012, UEN10-6015; наконечники-гильзы, типа: НГИ2, артикулы: UTE10-4-D1-8-100, UTE10-4-D2-1-100, UTE10-4-D75-100, UTE10-4-D2-3-100, UTE10-4-D2-2-100, UTE10-4-D2-6-100, UTE10-4-D2-4-100, UTE10-4-D10-0-100, UTE10-4-D16-0-100, UTE10-4-D3-2-100, UTE10-4-D3-3-100, UTE10-4-D4-0-100, UTE10-4-D6-0-100, UTE10-D1-8-100, UTE10-D2-1-100, UTE10-D75-100, UTE10-D2-3-100, UTE10-D2-2-100, UTE10-D2-6-100, UTE10-D2-4-100, UTE10-D10-0-100, UTE10-D16-0-100, UTE10-D3-2-100, UTE10-D3-3-100, UTE10-D4-0-100, UTE10-D6-0-100; типа: Е, типоразмеров: UGN10-4-D05-02-08, UGN10-4-001-D14-08, UGN10-4-010-07-12, UGN10-4-001-03-12, UGN10-4-D15-03-08, UGN10-4-016-08-12, UGN10-4-D25-04-08, UGN10-4-004-04-09, UGN10-4-006-06-12, UGN10-4-006-06-18, UGN10-4-C75-02-08, UGN10-D05-02-08, UGN10-C75-02-08, UGN10-001-D14-08, UGN10-001-03-12, UGN10-D15-03-08, UGN10-D25-04-08, UGN10-004-04-09, UGN10-006-06-12, UGN10-006-06-18, UGN10-010-07-12, UGN10-016-08-12, UGN10-025-11-16, UGN10-035-16-16, UGN10-050-15-20; разъемы изолированные, типа: РпИм, артикулы: URM10-4-D15-D17-7, URM10-4-D15-D17-5, URM10-4-D25-D23-7, URM10-4-D25-D23-5, URM10-4-006-D34-7, URM10-D15-D17-5, URM10-D15-D17-7, URM10-D25-D23-5, URM10-D25-D23-7, URM10-006-D34-7; типа: РпИп, артикулы: URP10-D25-D23-6, URP10-D15-D17-6, URP10-D15-D17-4, URP10-D25-D23-4, URP10-006-D34-6, URP10-4-D15-D17-4, URP10-4-D25-D23-4, URP10-4-006-D34-6; типа: РпИмп, артикулы: URM20-D15-D17-7, URM20-D15-D17-5, URM20-D25-D23-7, URM20-D25-D23-5, URM20-006-D34-7; типа: РшИм, артикулы: URM20-D15-D17-4, URM20-D25-D23-4, URM20-006-D34-4, URM20-4-D15-D17-4, URM20-4-D25-D23-4, URM20-4-006-D34-4; типа: РшИп, артикулы: URP20-D15-D17-4, URP20-D25-D23-4, URP20-006-D34-4, URP20-4-D15-D17-4, URP20-4-D25-D23-4, URP20-4-006-D34-4; типа: РпИю, артикулы: URO-10-1-100, URO-10-2-100, URO-10-3-100, URO-4-10-1-100, URO-4-10-2-100, URO-4-10-3-100; типа: РпИм-н, артикул: URM21-D15-D17-4, URM21-D25-D23-5, URM21-006-D34-7; типа: РпИп-н, артикулы: URP11-D15-D17-4, URP11-D25-D23-5, URP11-006-D34-7; типа: РпФИм, артикулы: URM30-D25-D23-5, URM30-D15-D17-4; типа: РпИп-т, артикулы: URP12-D15-D17-4, URP12-D25-D23-5, URP12-006-D34-7; типа: РпИм-т, артикулы: URM22-D15-D17-4, URM22-D25-D23-5, URM22-006-D34-7; наконечники кабельные, типа: НК, артикулы: UEN30-D31-05-08, UEN30- D44-05-08, UEN30-D51-05-08, UEN30-D61-05-08, UEN30-D30-05-25, UEN30-D81-10-15, UEN30-D104-10-15, UEN30-D51-20-25.	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(Подпись)

(Подпись)

М.П.

Хохлов Дмитрий Игоревич
(Ф.И.О.)Бобкова Анастасия Юрьевна
(Ф.И.О.)КОПИЯ
ВЕРНА

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.HA46.B.01612/21

Серия RU № 0843265

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8536901000, 8536908500	Соединители электрические промышленного назначения, товарного знака "IEK": гильзы соединительные изолированные, наконечники изолированные, наконечники-гильзы, разъемы изолированные, наконечники кабельные, типы, артикулы: гильзы соединительные изолированные, типа: ГСИ, артикулы: UGL20-001-01, UGL20-002-02, UGL20-006-03, UGL20-010-04, UGL20-016-05, UGL20-025-06; типа: ГСИ-н, артикулы: UGL21-001-01, UGL21-002-02, UGL21-006-03; типа: ГСИ-т, артикулы: UGL22-001-01, UGL22-002-02, UGL22-006-03; типа: ГСИ-п, артикулы: UGL46-001-01, UGL46-002-02, UGL46-006-03; наконечники изолированные, типа: НВИ, артикулы: UNL10-D15-4-3, UNL10-D15-4-4, UNL10-D15-4-5, UNL10-D25-4-4, UNL10-D25-4-5, UNL10-D25-4-6, UNL10-006-6-4, UNL10-006-6-5, UNL10-006-6-6, UNL10-4-D15-4-3, UNL10-4-D15-4-4, UNL10-4-D15-4-5, UNL10-4-D25-4-4, UNL10-4-D25-4-5, UNL10-4-D25-4-6, UNL10-4-006-6-4, UNL10-4-006-6-5, UNL10-4-006-6-6, UNL11-D15-4-3, UNL11-D15-4-4, UNL11-D15-4-5, UNL11-D25-4-4, UNL11-D25-4-5, UNL11-D25-4-6, UNL11-006-6-4, UNL11-006-6-5, UNL11-006-6-6, UNL12-D15-4-3, UNL12-D15-4-4, UNL12-D15-4-5, UNL12-D25-4-4, UNL12-D25-4-5, UNL12-D25-4-6, UNL12-006-6-4, UNL12-006-6-5, UNL12-006-6-6; типа: НКИ, артикулы: UNL20-D15-4-3, UNL20-D15-4-4, UNL20-D15-4-5, UNL20-D15-4-6, UNL20-D25-4-3, UNL20-D25-4-4, UNL20-D25-4-5, UNL20-D25-4-6, UNL20-006-6-4, UNL20-006-6-5, UNL20-006-6-6, UNL20-006-6-8, UNL20-4-D15-4-3, UNL20-4-D15-4-4, UNL20-4-D15-4-5, UNL20-4-D15-4-6, UNL20-4-D25-4-3, UNL20-4-D25-4-4, UNL20-4-D25-4-5, UNL20-4-D25-4-6, UNL20-4-006-6-4, UNL20-4-006-6-5, UNL20-4-006-6-6, UNL20-4-006-6-8, UNL21-D15-4-3, UNL21-D15-4-4, UNL21-D15-4-5, UNL21-D15-4-6, UNL21-D25-4-3, UNL21-D25-4-4, UNL21-D25-4-5, UNL21-D25-4-6, UNL21-006-6-4, UNL21-006-6-5, UNL21-006-6-6, UNL21-006-6-8, UNL22-D15-4-3, UNL22-D15-4-4, UNL22-D15-4-5, UNL22-D15-4-6, UNL22-D25-4-3, UNL22-D25-4-4, UNL22-D25-4-5, UNL22-D25-4-6, UNL22-006-6-4, UNL22-006-6-5, UNL22-006-6-6, UNL22-006-6-8; типа: НИК, артикулы: UNL30-D25-4-4, UNL30-D25-4-5, UNL30-D15-4-4, UNL30-D15-4-5; наконечники изолированные штыревые, типа: НпИш, артикулы: UNL30-L21-A10, UNL30-L19-A19, UNL30-L23-A48; наконечники изолированные штыревые, типа: НкИш, артикулы: UNL11-L23-A19, UNL11-L23-A27, UNL11-L26-A48; наконечники-гильзы, типа: НГ, артикулы: UEN10-4-0506, UEN10-4-7506, UEN11-4-1010, UEN10-4-1006, UEN10-4-1510, UEN10-4-1507, UEN11-4-10-12, UEN11-4-10-15, UEN11-4-10-18, UEN11-4-16-12, UEN11-4-16-15, UEN11-4-16-18, UEN10-4-2512, UEN10-4-2507, UEN10-4-4012, UEN10-4-4009, UEN10-4-6010,	Директива 2014/35/EU «Низковольтное оборудование»

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)
(подпись)



Хохлов Дмитрий Игоревич
(Ф.И.О.)
Боркова Анастасия Юрьевна
(Ф.И.О.)

КОПИЯ
ВЕРНА



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.HA46.B.01612/21

Серия RU № 0336194

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация». Место нахождения (адрес юридического лица): 305000, Россия, город Курск, улица Уфимцева, дом 2, помещение 1, офис № 12. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikaciya.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA46. Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЭК ХОЛДИНГ"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142100, Россия, область Московская, город Подольск, проспект Ленина, дом 107/49, офис 457.
Основной государственный регистрационный номер 1077761125628.
Телефон: 74955422222 Адрес электронной почты: info@iek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ "NINGBO FENGTAI PLASTIC ELECTRIC CO., LTD"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, NO.8, JINTENG RD., WUXIANG INDUSTRIAL ZONE, NINGBO, ZHEJIANG

ПРОДУКЦИЯ Соединители электрические промышленного назначения, товарного знака "IEK": гильзы соединительные изолированные, наконечники изолированные, наконечники-гильзы, разъемы-изолированные, наконечники кабельные, типы, артикулы: (согласно приложениям - бланки №№ 0843265, 0843266). Продукция изготовлена в соответствии с Директивой 2014/35/EU «Низковольтное оборудование».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8536901000, 8536908500

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 12061 ИЛНВО от 20.08.2021 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05) акта анализа состояния производства от 05.07.2021 года, выданного Органом по сертификации оборудования и колесных транспортных средств Общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Сертификация» руководства по эксплуатации; паспорта
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ 30849.1-2002 (МЭК 60309-1:1999) "Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения. Часть 1. Общие требования". Срок службы, срок и условия хранения указаны в эксплуатационной документации, приложенной к изделию. Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.08.2021
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО 23.08.2022

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

ПО

23.08.2022

(подпись)
(подпись)



Холов Дмитрий Игоревич
(Ф.И.О.)

Бобкова Анастасия Юрьевна
(Ф.И.О.)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГРАН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105066, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1.

Основной государственный регистрационный номер 1037718045320.

Телефон: +74956607550 Адрес электронной почты: RU-Certification-Russia@legrand.ru

в лице Руководителя отдела сертификации продукции и технического регулирования Ершова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 0121 от 14.01.2021

заявляет, что Изделия электроустановочные бытового назначения: розетки торговой марки Legrand, артикулы: 100142, 100143, 672220, 672221, 672222, 672226, 672234, 672320, 672321, 672322, 672326, 672334, 672421, 672422, 672426, 672432, 672434, 672621, 672622, 672626, 672632, 672634, 673710, 673711, 673712, 673713, 673720, 673721, 673722, 673723, 673730, 673731, 673732, 673733, 673740, 673741, 673742, 673743, 673750, 673751, 673752, 673753, 694268, 694269, 694270, 694280, 694341, 694342, 694390, 694391, 694392, 694393, 695335, 695611, 695612, 695613, 695614, 695915, 695917, 695945, 695947, 764200, 764201, 764202, 764203, 764210, 764211, 764212, 764213, 764220, 764221, 764222, 764223, 764225, 764228, 764245, 764248, 764560, 770116, 770120, 774316, 774320, 774321, 774322, 774416, 774420, 774421, 774422, 782210, 782211, 782220, 782231, 782233, 782237, 782238, 782240, 782241, 782250, 782261, 782263, 782267, 782268, 782270, 782271, 782280, 782281, 782287, 782288, 782293, 782411, 782412, 782418, 782419, 782420, 782431, 782433, 782437, 782438, 782439, 782441, 782448, 782449, 782450, 782461, 782463, 782467, 782468, 782469, 764230, 764231, 764232, 764233, 764240, 764241, 764242, 764243, AR-54209, 773616, 773621, 773645, 773716, 773721, 773745, 672223, 672232, 672323, 672332, 672423, 672623, 764547-69, 764647-69, 764190, 764191, 764192, 764193.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГРАН"

Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГРАН» «ЛЕГРАН ВОЛГА» 432072, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, здание 13/5.

Продукция изготовлена в соответствии с Технической спецификацией № 002.2022.ТС "Изделия электроустановочные бытового назначения: розетки торговой марки Legrand".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8536699008

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 056/10/22-Л-ОС от 19.10.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТестПром», РОСС RU.31508.04ИЕЧ0.ИЛ.008

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от - 10 до + 40 °С, при относительной влажности воздуха 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет. Сведения о дате изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 38 неделя 2022 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.10.2027 включительно.



Ершов Сергей Александрович

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU.Д-РУ.РА07.В.77966/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.10.2022



**КОПИЯ
ВЕРНА**



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГРАН"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 105066, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1.

Основной государственный регистрационный номер 1037718045320.

Телефон: +74956607550 Адрес электронной почты: RU-Certification-Russia@legrand.ru

в лице Руководителя отдела сертификации продукции и технического регулирования Ершова Сергея Александровича, действующего на основании доверенности № 0121 от 14.01.2021

заявляет, что Изделия электроустановочные бытового назначения: розетки торговой марки Legrand, артикулы: 100142, 100143, 672220, 672221, 672222, 672226, 672234, 672320, 672321, 672322, 672326, 672334, 672421, 672422, 672426, 672432, 672434, 672621, 672622, 672626, 672632, 672634, 673710, 673711, 673712, 673713, 673720, 673721, 673722, 673723, 673730, 673731, 673732, 673733, 673740, 673741, 673742, 673743, 673750, 673751, 673752, 673753, 694268, 694269, 694270, 694280, 694341, 694342, 694390, 694391, 694392, 694393, 695335, 695611, 695612, 695613, 695614, 695915, 695917, 695945, 695947, 764200, 764201, 764202, 764203, 764210, 764211, 764212, 764213, 764220, 764221, 764222, 764223, 764225, 764228, 764245, 764248, 764560, 770116, 770120, 774316, 774320, 774321, 774322, 774416, 774420, 774421, 774422, 782210, 782211, 782220, 782231, 782233, 782237, 782238, 782240, 782241, 782250, 782261, 782263, 782267, 782268, 782270, 782271, 782280, 782281, 782287, 782288, 782293, 782411, 782412, 782418, 782419, 782420, 782431, 782433, 782437, 782438, 782439, 782441, 782448, 782449, 782450, 782461, 782463, 782467, 782468, 782469, 764230, 764231, 764232, 764233, 764240, 764241, 764242, 764243, AR-54209, 773616, 773621, 773645, 773716, 773721, 773745, 672223, 672232, 672323, 672332, 672423, 672623, 764547-69, 764647-69, 764190, 764191, 764192, 764193.

Изготовитель ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГРАН"

Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Басманный, улица Нижняя Красносельская, дом 40/12, корпус 2, этаж 3, комната 1

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Филиал Общества с ограниченной ответственностью «ЛЕГРАН» «ЛЕГРАН ВОЛГА» 432072, Россия, Ульяновская область, город Ульяновск, проезд Инженерный 44-й, здание 13/5.

Продукция изготовлена в соответствии с Технической спецификацией № 002.2022.ТС "Изделия электроустановочные бытового назначения: розетки торговой марки Legrand".

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8536699008

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

Декларация о соответствии принята на основании

Протокола испытаний № 056/10/22-Л-ОС от 19.10.2022 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «ТестПром», РОСС RU.31508.04ИЕЧ0.ИЛ.008

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения: продукция хранится в сухих, проветриваемых складских помещениях при температуре от - 10 до + 40 °С, при относительной влажности воздуха 80 %. Срок хранения: изготовителем не установлен. Срок службы: 5 лет. Сведения о дате изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 38 неделя 2022 года.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.10.2027 включительно.



Ершов Сергей Александрович



Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RUД-РУ.РА07.В.77966/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.10.2022

КОПИЯ
ВЕРНА



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ИЭК ХОЛДИНГ". Место нахождения: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, проспект Ленина, 107/49, офис 457, ОГРН: 1077761125628, Номер телефона: +7 4955422222, Адрес электронной почты: info@iek.ru

В лице: Генерального директора Забелина Андрея Николаевича

заявляет, что Изделия электроустановочные: выключатели серии ГЕРМЕС PLUS товарного знака ИЭК, типоразмеры: ВС20-1-0-ГПБ, ВС20-1-1-ГПБ, ВС20-1-0-ГПБ, ВС20-1-0-ГПБ, ВС20-2-0-ГПБ; розетки серии ГЕРМЕС PLUS товарного знака ИЭК, типоразмеры: РС620-3-ГПБ, РС620-3-ГПБд, РС622-3-ГПБ, РС622-3-ГПБд, РС623-3-ГПБ, РС623-3-ГПБд, РС624-3-ГПБ, РС624-3-ГПБд; блоки выключатель-розетка серии ГЕРМЕС PLUS товарного знака ИЭК, типоразмеры: БГ6-22-31-ГПБ, БГ6-22-31-ГПБд, БГ6-22-32-ГПБ, БГ6-22-32-ГПБд, БВ6-22-31-ГПБ, БВ6-22-31-ГПБд, БВ6-22-32-ГПБ, БВ6-22-32-ГПБд; коннектор серии ГЕРМЕС PLUS товарного знака ИЭК, типоразмер: КВ-22

Изготовитель: "Ningbo YINGQUAN Electrical Co., Ltd.", Место нахождения: КИТАЙ, No.80 East Wuxiang Road,, Wuxiang Town, Yinzhou, Ningbo 315111,

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: GB 16915.1-2003, GB 2099.1-2008, GB 16915.1-2014

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 8536500700; 8536699008; 3926909709

Серийный выпуск

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Декларация о соответствии принята на основании протоколов испытаний №, № А26022021-006 от 26.02.2021, А26022021-005 от 26.02.2021, А26022021-004 от 26.02.2021, А26022021-003 от 26.02.2021, выданных испытательной лабораторией «Центр испытаний и экспертиз «Система соответствия показателям качества ООО «НПО «БауманСоответствие», аттестат аккредитации № RA.RU.20НА141, срок действия до 11.02.2025.

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация Хранение изделий осуществляется в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от минус 45 до плюс 50 град С. Верхнее значение относительной влажности 98 % при плюс 25 град С. Срок хранения - 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.02.2026 включительно



(подпись)

Забелин Андрей Николаевич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.18192/21


Дата регистрации декларации о соответствии: 26.02.2021



Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Сертификация и качество"
наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму
Место нахождения: 125080, РОССИЯ, город Москва, шоссе Волоколамское, дом 1, строение 1, этаж 5
помещение VI, комната 30А (РМ5)
Фактический адрес: 109387, РОССИЯ, город Москва, улица Люблинская, дом 42, офис 235
Телефон/Факс: +7 9956559588/ Адрес электронной почты: sert.quality@gmail.com
ОГРН 1187746392536

адрес, телефон, факс, ОГРН(ИП)
Аттестат аккредитации № RA.RU.11NB65 срок действия с 09.01.2020
выдан Федеральной службой по аккредитации

регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан


Подпись

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель органа по сертификации
И.С. Мурашов
инициалы, фамилия

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ
№ 04554 от 27.09.2021

В результате рассмотрения заявки № 04554 от 27.09.2021г.
Общество с ограниченной ответственностью «ИЭК ХОЛДИНГ»

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по Пермскому краю 17.10.2011, ОГРН 1025901923090

включая сведения о государственной регистрации юридического или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя
Место нахождения (адрес юридического лица): Российская Федерация, 142100, Московская область, город Подольск, проспект
Ленина, дом 107/49, офис 457; Телефон: +7 495-542-22-22, E-mail: info@iek.ru

место нахождения (юридический адрес) и фактический адрес (включая наименование страны), телефон, факс, адрес электронной почты
на проведение обязательной сертификации продукции требованиям технического(-их) регламента(-ов) Таможенного
союза (ЕАЭС):

Вывод кабеля товарного знака IEK, серии BRITE, типоразмера: MB10-БрБ, MB10-БрЧ, MB10-БрКр, MB10-БрМ, MB10-БрЖ, MB10-БрШ, MB10-БрТБ, MB10-БрС, MB10-БрА, MB10-БрГ; рамка товарного знака IEK, серии BRITE, типоразмера: РУ-1-БрБ-44, РУ-1-БрЧ-44, РУ-1-БрКр-44, РУ-1-БрМ-44, РУ-1-БрЖ-44, РУ-1-БрШ-44, РУ-1-БрТБ-44, РУ-1-БрС-44, РУ-1-БрА-44, РУ-1-БрГ-44, РУ-1-БрБ, РУ-1-БрЧ, РУ-1-БрКр, РУ-1-БрМ, РУ-1-БрЖ, РУ-1-БрШ, РУ-1-БрТБ, РУ-1-БрС, РУ-1-БрА, РУ-1-БрГ, РУ-2-БрБ-44, РУ-2-БрЧ-44, РУ-2-БрКр-44, РУ-2-БрМ-44, РУ-2-БрЖ-44, РУ-2-БрШ-44, РУ-2-БрТБ-44, РУ-2-БрС-44, РУ-2-БрА-44, РУ-2-БрГ-44, РУ-2-БрБ, РУ-2-БрЧ, РУ-2-БрКр, РУ-2-БрМ, РУ-2-БрЖ, РУ-2-БрШ, РУ-2-БрТБ, РУ-2-БрС, РУ-2-БрА, РУ-2-БрГ, РУ-3-БрБ, РУ-3-БрЧ, РУ-3-БрКр, РУ-3-БрМ, РУ-3-БрЖ, РУ-3-БрШ, РУ-3-БрТБ, РУ-3-БрС, РУ-3-БрА, РУ-3-БрГ, РУ-4-БрБ, РУ-4-БрЧ, РУ-4-БрКр, РУ-4-БрМ, РУ-4-БрЖ, РУ-4-БрШ, РУ-4-БрТБ, РУ-4-БрС, РУ-4-БрА, РУ-4-БрГ; заглушка с суппортом товарного знака IEK, серии BRITE, типоразмера: M310-БрБ, M310-БрЧ, M310-БрКр, M310-БрМ, M310-БрЖ, M310-БрШ, M310-БрТБ, M310-БрС, M310-БрА, M310-БрГ

полное наименование продукции, включая сведения, обеспечивающие ее идентификацию, а также наименование и реквизиты документа, в соответствии с которыми изготовлена продукция
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"
Технический регламент Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники"

наименование ТР ТС (ЕАЭС), на соответствие требованиям которого проводится подтверждение соответствия в форме сертификации
Код(ы) ТН ВЭД ЕАЭС (ТС) 3926 90 970 9, 8538 90 990 9

Серийный выпуск

наименование объекта сертификации - серийный выпуск (с указанием срока действия) / партия (с указанием размера партии) / единичное изделие (с указанием заводского № изделия), а также
реквизиты товаросопроводительной документации (при наличии), с указанием № и даты заключения контракта/договора, инвойса/спецификации и др.

Изготовитель продукции:
WENZHOU GUANGTAI ELECTRIC CO., LTD.

полное наименование изготовителя
Место нахождения (адрес юридического лица): NO.241, East Zhuangquan Rd, Tianhe, Longwan, Wenzhou, Zhejiang, КИТАЙ, Адрес
места осуществления деятельности по изготовлению продукции: No.48 GangQiang Road, Airport New Area, Long Wan District,
место нахождения (юридический адрес) и фактический адрес, - для юридического лица и его филиалов, которые производят продукцию, или место жительства - для физического лица,
зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя


и представленной информации, сведений и/или документов

ОРГАНом ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Отказать в проведении обязательной сертификации заявленной продукции на основании:
заявленная продукция не попадает под действие Технического регламента ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования", Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", Технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" и предоставление сертификата на указанную продукцию не требуется

Эксперт




Подпись



Бурков И.Н.
инициалы, фамилия

**КОПИЯ
ВЕРНА**

8, Коуш DIN 6899B, Скоба такелажная, Вертлюги, Скоба омегаобразная без шплинта, Скоба омегаобразная со шплинтом, Скоба прямая со шплинтом, Скоба прямая без шплинта, Талрепы, Кольцо D-образное, Кольцо для ключей, Кольцо сварное полированное, Кольцо сварное полированное, DIN 3055 Трос;

- Хомут трубный с резанным профилем, Хомут трубный, Хомуты для воздухопроводов, Хомуты нержавеющей, Хомуты с ашжом, Хомуты спринклерные, Хомуты силовые, Хомуты универсальные, Хомуты стальные;

- Шурупы фасадные;

- Тент п/э;

- Нагель;

- Крепеж: A2/A4: DIN 603 Болт мебельный; DIN 7984 Болт с внутренним шестигранником, DIN 912 Болт с внутренним шестигранником, DIN 931 Болт с шестигранной головкой, DIN 933 Болт с шестигранной головкой, Болт U-образный, DIN 84 ит с цилиндрической головкой, DIN 85 Винт с цилиндрической скругленной головкой, DIN 913 Винт стопорный, DIN 914 ит стопорный, DIN 915 Винт стопорный, DIN 916 Винт стопорный, DIN 963 Винт с потайной головкой, DIN 965 Винт с альной головкой, DIN 966 Винт полупотайной головкой, крестообразный шлиц, DIN 6912 Винт с низкой цилиндрической овкой, DIN 7985 Винт с полукруглой головкой, DIN 7991 Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, ISO 0 Винт с полукруглой головкой с внутренним шестигранником, DIN 315 Гайка-барашек, DIN 557 Гайки квадратные с кой, DIN 562 Гайка квадратная низкая, DIN 917 Гайка глухая, DIN 929 Гайка приварная, DIN 934 Гайка шестигранная, DIN 1 Гайка низкая, DIN 980 Гайка самоконтрящаяся шестигранная, DIN 982 Гайка самоконтрящаяся высокая, DIN 985 Гайка юконтрящаяся, DIN 986 Гайка самоконтрящаяся колпачковая, DIN 1587 Гайка колпачковая, DIN 6330 Гайка высокая, DIN 4 Гайка соединительная, DIN 6923 Гайка шестигранная с фланцем, DIN 741 Зажим троса, DIN 1480 Талрепы, DIN 6899 иши, Вертлюги, Зажимы троса DUPLEX, Зажимы троса SIMPLEX, Карабин винтовой, Карабин пожарный с фиксатором, ябины пожарные, Кольцо D-образное, Кольцо для ключей, Кольцо сварное полированное, Кольцо сварное полированное, и-болты, Рым-гайки, Скобы такелажные, DIN 3055 Трос, DIN 763 Цепь длиннозвенная, DIN 766 Цепь короткозвенная, DIN 463 Шайбы стопорные, DIN 125 Шайбы плоские, DIN 127 Шайбы пружинные, DIN 440 Шайбы увеличенные, DIN 433 йба плоская узкая, DIN 471 Кольцо стопорное внешнее, DIN 6798 Шайбы с зубцами, DIN 7349 Шайбы усиленные, DIN 7980 йбы пружинные уменьшенные, DIN 9021 Шайбы кузовные, DIN 9081 Шайбы для потайных винтов, DIN 988 Шайбы улировочные, Шплинты, DIN 975 Штанга с резьбой, DIN 976 Шпилька резьбовая, DIN 571 Шурупы с шестигранной овкой, DIN 7504K Саморезы с шестигранной головкой с буром, DIN 7504M Саморезы с полукруглой головкой с буром, DIN 40 Саморезы с потайной головкой с буром, DIN 7504P Саморез с потайной головкой с буром, DIN 7976 Саморезы с тигранной головкой, DIN 7981/7504N Саморезы с полукруглой головкой, DIN 7982 Саморезы с потайной головкой, DIN 3 Саморезы с полупотайной головкой, DIN 7997 Шурупы с потайной головкой, Саморезы кровельные, Саморезы металл-алл, Саморезы металл-металл с буром, Саморезы с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником, Саморезы шерсальные, DIN 439 Гайки плоские, DIN 6915 Гайки высокопрочные, DIN 434 Шайба конусная, DIN 6796 Шайбы жинные тарельчатые, DIN 6916 Шайбы высокопрочные, DIN 7980 Шайбы пружинные, Шайба WIDE, DIN 471 Кольца порные внешние, DIN 472 Кольца стопорные внутренние.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 73181, 73269, 73121, 73182, 73158, 83082, 83089, 82055, 73159, 58063, 54011, 84835, 76169.

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное лицо)
органа по сертификации
«СертПромЭксперт»



Данилова Д.И.

(Ф.И.О.)



КОПИЯ
ВЕРНА

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «СертПромЭксперт»

Место нахождения: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 4, помещение 1, комната 2,
телефон: +7 (499) 390-63-18, электронная почта: certpromexpert@mail.ru.

Аттестат аккредитации № RA.RU.10HX37, выдан 06.10.2017 года.

Исх. №2325 от 07.07.2020 года.

Генеральному директору
ООО "КМП-ТРЕЙД"

Попову Сергею Валерьяновичу
ОГРН(ИП) 1167847118548

197342, Россия, город Санкт-Петербург, улица Торжковская,
Дом 1, Корпус 2 Лит.а, Пом 9н Комната 103
Телефон: +7 (812) 610-60-80

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413, от 26.09.2016 № 964, от 17.06.2017 № 717, от 17.07.2017 № 844, от 19.01.2018 № 31, от 21.02.2018 № 178, от 10.02.2020 № 116), а также Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 № 620 в ред. от 15.09.2017 «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме», а также Технические Регламенты Евразийского экономического союза:

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

- Анкер: рамный, втулочный, с болтом, с гайкой, клиновой;
- Крепеж ZN / Черное покрытие: DIN 603 Болт мебельный; DIN 7984 Болт с внутренним шестигранником, DIN 912 Болт с внутренним шестигранником, DIN 931 Болт с шестигранной головкой, DIN 933 Болт с шестигранной головкой, Болт U-образный, DIN 84 Винт с цилиндрической головкой, DIN 85 Винт с цилиндрической скругленной головкой, DIN 913 Винт с потайной головкой, DIN 914 Винт стопорный, DIN 915 Винт стопорный, DIN 916 Винт стопорный, DIN 963 Винт с потайной головкой, DIN 965 Винт с потайной головкой, DIN 966 Винт полупотайной головкой, крестообразный шлиц, DIN 6912 Винт с низкой цилиндрической головкой, DIN 7985 Винт с полукруглой головкой, DIN 7991 Винт с потайной головкой с внутренним шестигранником, ISO 7380 Винт с полукруглой головкой с внутренним шестигранником, DIN 315 Гайка-барашек, DIN 557 Шайбы квадратные с фаской, DIN 562 Гайка квадратная низкая, DIN 917 Гайка глухая, DIN 929 Гайка приварная, DIN 934 Гайка шестигранная, DIN 936 Гайка низкая, DIN 980 Гайка самоконтрящаяся шестигранная, DIN 982 Гайка самоконтрящаяся высокая, DIN 985 Гайка самоконтрящаяся, DIN 986 Гайка самоконтрящаяся колпачковая, DIN 1587 Гайка колпачковая, DIN 6330 Гайка коническая, DIN 6334 Гайка соединительная, DIN 6923 Гайка шестигранная с фланцем, DIN 93/463 Шайбы стопорные, DIN 125 Шайбы плоские, DIN 127 Шайбы пружинные, DIN 440 Шайбы увеличенные, DIN 433 Шайба плоская узкая, DIN 471 Кольцо стопорное внешнее, DIN 6798 Шайбы с зубцами, DIN 7349 Шайбы усиленные, DIN 7980 Шайбы пружинные уменьшенные, DIN 9081 Шайбы для потайных винтов, DIN 988 Шайбы регулировочные, Шпильки, DIN 976 Шпилька резьбовая, DIN 439 Шайбы плоские, DIN 6915 Гайки высокопрочные, DIN 434 Шайба конусная, DIN 6796 Шайбы пружинные тарельчатые, DIN 6 Шайбы высокопрочные, DIN 7980 Шайбы пружинные, Шайба WIDE, DIN 472 Кольца стопорные внутренние;
- Саморезы: Саморез гипрок-дерево, Саморез гипрок-металл, Саморез металл-металл, Саморез металл-металл с буром, Саморезы универсальные, Саморезы для сэндвич-панелей, Саморез кровельный, DIN 7504K Саморезы с шестигранной головкой с буром, DIN 7504M Саморезы с полукруглой головкой с буром, DIN 7504O Саморезы с потайной головкой с буром, DIN 7504P Саморез с потайной головкой с буром, DIN 7976 Саморезы с шестигранной головкой, DIN 7981 Саморезы с полукруглой головкой, DIN 7982 Саморезы с потайной головкой, DIN 7983 Саморезы с полупотайной головкой, DIN 7997 Саморезы с потайной головкой, Саморезы с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником;
- Цепи: DIN 763 цепь длиннозвенная, DIN 766 цепь короткозвенная, Цепь грузовая;
- Шпилька сантехническая, Штанга с резьбой DIN 975, DIN 571 Бурт сантехнический;
- Заклепка вытяжная заклепка трубчатая;
- Струбцина монтажная, Крепеж V-образный для профнастила;
- Грузоподъемный такелаж: Лента стяжная, лента текстильная, лента от защиты огонов, нити, звено концевое, соединительное, крюки, храповые механизмы, замки пружинные, Трос стальной, Трос стальной в изоляции PVC, Блок карabinный, Карабин винтовой, Карабин (Тип А) с вертлюгом, Карабин пожарный с фиксатором DIN 5299D, Карабин пожарный DIN 5299C 8мм, Карабин для животных, ключный, Зажим для троса DIN 741 5мм, Зажим для троса DIN 3093, Зажим для троса DUPLEX 4мм, Зажим для троса SIMPLEX 3мм, Рым-гайка DIN 582, Рым-болт DIN 580, Талреп DIN 1480, Талреп DIN

КОПИЯ
ВЕРНА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ИСПЫТАНИЙ И СЕРТИФИКАЦИИ»
(ООО «ЦИИС»)

ИНН 9703013546, КПП 770301001, ОГРН 1207700213170
123112, Москва г, Пресненская наб, дом 10, строение 2, Э/ПОМ/К/ОФ 11/97/2/119

Исх. № 20230119-005 от 19.01.2023 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КЭЗ КВТ».
адрес 127521, Россия, город Москва, проезд 17-й
Марьиной Рощи, дом 9, офис 513
ОГРН 1097746020679
Генеральный директор А.Р.Акимов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос о необходимости обязательного подтверждения соответствия продукции при выпуске в обращение на территории Евразийского экономического союза, сообщаем следующее:

Продукция: Кабельные наконечники, соединители и гильзы на напряжение до 35кВ
Код ТНВЭД 8536901000.

не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года № 2425, а так же не включена «Единый перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия с выдачей сертификатов соответствия и деклараций о соответствии по единой форме» (Решение комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 620).

Одновременно сообщаем, что вышеуказанная продукция не попадает под действующие Технические Регламенты

Таможенного Союза, в том числе технического регламента евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

а также в соответствии с Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 2021 г. №130 «О Порядке ввоза на таможенную территорию Евразийского экономического союза продукции, подлежащей обязательной оценке соответствия на таможенной территории Евразийского экономического союза» подтверждение соблюдения мер технического регулирования не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в документы Правительства Российской Федерации и Евразийской экономической комиссии, устанавливающие необходимость проведения обязательного подтверждения соответствия данных товаров. Ответственность за правильность предоставленной информации по идентификации продукции и ее кодам несет организация, направившая запрос.

Генеральный директор
ООО «ЦИИС»



КОПИЯ
ВЕРНА

	и скобы металлические, пластиковые для розеток			
104	Сальники PG, PGL, PGM; MG; кабельные вводы мембранные, кабельные ввод-сальники.	Предназначены для ввода проводов и кабелей в электро-щитовое оборудование	-	
105	Светильники:			
105.1	- аккумуляторные типов: ДБА, ЛБА; - для ламп накаливания с датчиком движения типа НПО; - индукционные типа ФСП; - с люминесцентными лампами типов: ЛПО, ЛРО, ЛСП; - светодиодные типов: ДБО, ДБЛ, ДБЛ LIGHTING, ДБС, ДБУ, НСБ, ДВО, ДВО PRO, ДПБ, ДПО, ДРО, ДРО LIGHTING, ДСО, ДСП, ДСП PRO, трековые, трековые PRO, светодиодные линейные, капсульные; - светодиодные консольные ДКУ, ДКУ PRO, ДКУ Парк	Предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В. Не предназначены для аварийного освещения.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 ГОСТ IEC 60598-2-4-2012 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011 ГОСТ IEC 60598-2-13-2011	9405 10 400 3 9405 10 400 8 9405 10 980 8 9405 40 350 9 9405 40 390 9 9405 40 910 9 9405 40 990 8 9405 91 900 9
105.2	- встраиваемые направленного света типа ЛВО; - для ламп накаливания типов: НПП, НВП; - переносные типа УП-1Р; - накладные/ встраиваемые/ декоративные под лампу GX53, GX70, MR16, GU10; - настольные; - светильники-ночники;	Предназначены для работы в однофазных сетях переменного тока напряжением 230 В. Не предназначены для аварийного освещения. Без электронных компонентов.	ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 ГОСТ IEC 60598-2-2-2012 ГОСТ IEC 60598-2-8-2011	9405 10 910 9 9405 40 310 9 9405 40 990 8 9405 10 980 3
105.3	- аварийные светодиодные ДПА, ДСП, ДПО; - аварийные эвакуационные ССА	Предназначены для аварийного освещения (путей эвакуации, коридоров, проходов, запасных выходов), для указания мест выхода при нарушении системы питания рабочего освещения. Не являются средствами пожарного оповещения.	ГОСТ IEC 60598-2-22-2012	9405 10 400 8
106	Скобы: однолапковая, двухлапковая, двухкомпонентная, для монтажного пистолета	Предназначены для крепления металлорукава	-	7317 00 900 9
107	Соединители штепсельные силовые ССИ, ССИ серии MAGNUM (розетки, вилки, адаптеры)	Применяются для подключения электрооборудования в электрической цепи переменного тока	ГОСТ 30849.1-2002 ГОСТ 30849.2-2002	8536 69 900 8
108	Стабилизаторы напряжения СНИ, Boiler, Extensive, Prime, Ecoline, Simple, Shift, HOME (CHP), INDUSTRIAL, Hub, Expand, Slim	Применяются для поддержания стабильного одно-, трехфазного напряжения питания нагрузок бытового и промышленного назначения при отклонениях сетевого напряжения	ГОСТ IEC 60335-1-2015	8504 00 000 0
109	Стартеры тлеющего разряда для люминесцентных ламп Т8	Служит для зажигания трубчатой люминесцентной лампы серии Т8	ГОСТ IEC 60155-2012	8536 50 800 0
110	Счетчики энергии электрические: - однофазные STAR1,	Предназначены для учета электроэнергии. Номинальное рабочее напряжение 230 В.	ГОСТ 31818.11-2012 ГОСТ	9028 30 110 0 9028



**КОПИЯ
ВЕРНА**